## 盐城市聚科化¹工有限公司

## JKCIDE - ST3200GX (密封胶专用防霉剂)

JKCIDE-ST3200GX 是密封胶专用防霉剂,与中性硅酮密封胶、单组份聚氨酯 类密封胶体系混溶性好,不易流失,在高温下不易泛黄。JKCIDE-ST3200GX 可有 效保护密封胶免受霉菌的侵蚀。

## 物性指标:

成份	杂环衍生物复配物
外观	亮琥珀色透明溶液
PH	N/A
溶解性	微溶于水
密度(20℃)	1.01g/ml – 1.10g/ml
稳定性	低于 120℃稳定

应用领域: IKCIDE-ST3200GX 广泛应用于中性硅酮密封胶、酸性硅酮密封胶、肟 型硅酮密封胶、MS胶、单组份聚氨酯类密封胶以及其它密封胶体系,

加量: JKCIDE-ST3200GX 一般加入量为密封胶总质量 0.2%-0.6%。

使用方法: IKCIDE-ST3200GX 应在最后一道工序加入到密封胶体系中。

安全性:中国化学品毒性分类标准:低毒。

注意事项: 配戴防护衣、一次性橡胶手套和眼罩, 避免接触皮肤、眼睛和粘膜。

包装规格: 25kg、200kg 闭口塑料桶包装。

贮存运输: 非危险品, 常温避光、不超过 25℃, 密闭防潮贮存期 12 个月。

以上说明和建议是我们经过长期实践得出的数据,客户的使用流程我方不能控制,我方只保证我方的产品是合格的。客户在使 用时,可根据自己的条件调整使用。

地址: 江苏省盐城市华悦工业区 电话: 0515-88580311

http://www.juke-chem.com

邮编: 224005 传真: 0515-88407789

e-mail: info@juke-chem.com